


Содержание |

Держатели разъемные для стекла.....	2
Стекланный куб со сверлением.....	6
Держатели для полок из стекла.....	7
Держатели для стекла и зеркал. Точечные крепления.....	12
Тросовая система.....	15
Дистанционные держатели.....	15
Петли для стекла.....	16
Релинг и держатели.....	22
Торговая система СТИК. Аналог системы “Vertical” и “Neofix”.....	23
Механизмы для межкомнатных раздвижных дверей.....	24
Спайдерная система J114.....	25
Спайдерная система J56.....	26
Спайдерная система 200.....	27
Спайдерная система 200. Крепёжные комплекты для спайдеров (Рутель).....	29
Фурнитура для маятниковых дверей из нерж. стали.....	31
Накладные замки и защёлки для стекла.....	35
Врезные замки и защёлки для стекла.....	36
Зажимной профиль для стекла (ZP).....	37
Дверные ручки из нерж. стали.....	38
Ручка knob.....	40
Опоры для крепления к стеклу по УФО технологии.....	40
Стекланные козырьки (безрамные).....	41
Фурнитура для безрамных стекланных козырьков из нерж. стали.....	41
Держатели для ограждений.....	43

Цены в каталоге указаны в рублях с учетом НДС
Доставка до транспортной компании “Деловые линии” бесплатно.

Держатели разъемные для стекла

OZ-0




Держатель для стекла 6-10 мм.
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	50	250 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Металл, электрохимическое покрытие. Схема вырезов на сайте.

OZ-90




Держатель для стекла 6-10 мм.
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	50	360 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Металл, электрохимическое покрытие. Схема вырезов на сайте.

OZ-135




Держатель для стекла 6-10 мм.
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	50	360 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Металл, электрохимическое покрытие. Для стекла 8-10 мм. Сверление в стекле d-16 мм. Схема вырезов на сайте.

Держатели разъемные для стекла

OZ-180




Держатель для стекла 6-10 мм.
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	50	300 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Металл, электрохимическое покрытие. Схема вырезов на сайте.

OZ-OK




Держатель для стоек 6-10 мм
со сверлением.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром PSS никель SSS	50	250 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Нержавеющая сталь. Схема вырезов на сайте.

OZ-OKL




Держатель для стекла 6-10 мм
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром PSS никель SSS	50	250 руб.

Держатель разъемный со сверлением предназначен для сборки стеклянных перегородок и душевых кабин. Нержавеющая сталь. Схема вырезов на сайте.

Держатели разъемные для стекла

OZ-90K




Держатель для стекла 6-10 мм.
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром PSS никель SSS	50	300 руб.

Держатель разъемный со сверлением
предназначен для сборки стеклянных
перегородок и душевых кабин.
Нержавеющая сталь.
Схема вырезов на сайте.

J-76




Держатель разъемный
для стекла 3-12 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	4	150 руб.

Держатель разъемный предназначен
для крепления стекла к плоскости без
сверления
Металл, электрохимическое покрытие

J-77




Держатель разъемный
для стекла 3-12 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	4	150 руб.

Держатель разъемный предназначен
для крепления стекла к круглой трубе
без сверления
Металл, электрохимическое покрытие

Держатели разъемные для стекла

J-78




Держатель разъемный
для стекла 3-12 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	4	210 руб.

Держатель разъемный предназначен для крепления стекла к плоскости без сверления

Металл, электрохимическое покрытие

J-79




Держатель разъемный
для стекла 6-16 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	4	210 руб.

Держатель разъемный предназначен для крепления стекла к круглой трубе без сверления

Металл, электрохимическое покрытие

J-81



Держатель разъемный
для стекла 6-16 мм.


цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	4	210 руб.

Держатель разъемный предназначен для крепления стекла к круглой трубе без сверления

Металл, электрохимическое покрытие

Стекланный куб со сверлением

R1




Держатель “Стекланный куб”
Г-образный со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	42 руб.

Соединитель двойной (90 градусов)
Винт М4х16
Толщина стекла до 10 мм.
Сверление в стекле d-6 мм.

R2




Держатель “Стекланный куб”
П-образный со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	48 руб.

Соединитель тройной (90 градусов)
Винт М4х16
Толщина стекла до 10 мм.
Сверление в стекле d-6 мм.


Держатели для полок из стекла

№708




Держатель для стекла		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	100 руб.
Металл, электрохимическое покрытие		

№445



Держатель для стекла		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	120 руб.
Металл, электрохимическое покрытие		


707 m
707 c
707 6



Держатель для стекла: малый, средний, большой		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	м 100 с 50 б 20	44 руб. 64 руб. 112 руб.
Металл, электрохимическое покрытие		

Держатели для полок из стекла

32-1




Полкодержатель для стекла

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
никель	200	12 руб.

Металл, электрохимическое покрытие

J-67




Держатель стекло-стекло со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	66 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Применяется для сборки витрин "стеклянный куб"

J-71




Держатель стекло-стекло со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	66 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Применяется для сборки витрин "стеклянный куб"

Держатели для полок из стекла

J-65




Держатель для стекла к стене

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	44 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Используется для крепления полок к стене
Рекомендуется нагрузка на пару 15 кг.

J-69




Держатель для стекла к стене

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	44 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Используется для крепления полок к стене
Рекомендуется нагрузка на пару 15 кг.

J-70




Держатель двойной стекло-стекло со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	110 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Применяется для сборки витрин "стеклянный куб"

Держатели для полок из стекла

J-68




Держатель двойной стекло-стекло со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	110 руб.

Металл, электрохимическое покрытие

Применяется для сборки витрин “стеклянный куб”

J-82




Держатель для стекла

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	10	108 руб.

Металл, электрохимическое покрытие

J-31



Держатель двойной стекло-стекло со сверлением


цвет	упаковка шт.	цена за шт.
никель	100	36 руб.

Применяется как держатель стеклянных полок со сверлением (“стеклянный куб”)

Сверление в стекле d-6 мм.

Держатели для полок из стекла

J-20




Держатель полок регулируемый

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. никель	50	65 руб.

Держатель полок регулируемый с креплением к боковой стенке с помощью УФ отверждаемого клея

J224

J225




MODE	C	H ₁	H	S	L
J224	13	83	65	3~10	60
J225	29	101	13	5~12	78

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	2 2	140 руб. 170 руб.

Держатели для стекла и зеркал | Точечные крепления

JP-13





Держатель со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	100	17 руб.

Толщина стекла 4-8 мм.
Металл, электрохимическое покрытие
Сверление в стене d-6 мм.

JP-20




Держатель для стекла 6-10 мм. со сверлением (утопленный)

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	32 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Держатель предназначен для изготовления мебельных фасадов, облицовки колонн и стен стеклом

JP-30 (304)



Точечное крепление для стекла

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS (матовый никель)	100	385 руб.

Применяется для облицовки стеклянными панелями колонн, стен, фасадов зданий как внутри так и снаружи. Для установки держателя в стекле применяется зенкованное отверстие d-26 мм.

Держатели для стекла и зеркал

Точечные крепления

JP-30A (304)




Точечное крепление для стекла

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS (нержавеющая сталь)	1	462 руб.

Применяется для облицовки стеклянными панелями колонн, стен, фасадов зданий как внутри так и снаружи. Для установки держателя в стекле применяется цилиндрическое отверстие диаметром 26 мм.

J-08




Держатель со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	45 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Внимание: сверление в стекле d-8 мм.

J06-20




Держатель для стекла 6-10 мм. со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	100	22 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Держатель предназначен для закрепления стекла со сверлением. Отверстие в стекле d-8 мм., во внутреннем объеме держателя входит саморез d-6 мм.

Держатели для стекла и зеркал | Точечные крепления

J50




Держатель для крепления зеркал
к стене без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	60 руб.

Толщина стекла 4-6 мм.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Металл, электрохимическое
покрытие

JP32-100



Точечное крепление для стекла


цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS (матовый никель)	1	200 руб.

Применяется для крепления
стекла толщиной от 3-40 мм.
к бетонной, кирпичной стене
с помощью забивного анкера
M10, к металлической (трубной)
конструкции :

- на вылет на гайку M10
 - с помощью сварной гайки или
нарезанной резьбы M10
 - к деревянной конструкции:
 - на вылет на гайку M10
 - с помощью распорной гайки M10
- Нагрузка 150 кг.

| Тросовая система

J90-150
№06




Тросовая подвесная система №06

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	108 руб.

Предназначена для крепления
тросовой системы к полу (потолку)
для троса d=2 мм.
Рабочая нагрузка 60 кг.

Тросовая система

J90-150
№15




Тросовая подвесная система №15

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	94 руб.

Предназначена для плавного перемещения и фиксации стеклянной полки по высоте на тросе d-2 мм. Диаметр отверстия в полке 12 мм. Толщина полки от 6 до 12 мм.

J90-150
№03




Тросовая подвесная система №03

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром	50	140 руб.

Предназначена для плавного перемещения и фиксации стеклянной полки по высоте на тросе d-2 мм. Толщина полки от 6 до 10 мм. Рабочая нагрузка 10 кг. Возможно закрепление стеклянной панели вертикально

Дистанционные держатели

D16-25
D16-45
D16-65




Дистанционный держатель

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	80 руб.
мат. хром	50	90 руб.
	50	100 руб.

Для крепления стекла и зеркал от 3-х до 12 мм с расстоянием от стены на 25, 45, 65 мм. Металл, электрохимическое покрытие. Отверстие в донной части держателя 6 мм. Сверление в стекле d-11 мм.

Петли для стекла

OL-28




Петля для стеклянных дверей
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	400 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 6-10 мм.
Ось убирается во внутрь петли

J72B1




Петля для стеклянных дверей
без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром золото	50	121 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 4-8 мм.

J72D




Петля для стеклянных дверей
без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	20	264 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 4-8 мм.
Нагрузка 7кг. на одну петлю

Петли для стекла

K157




Петля для стеклянных дверей
толщиной от 3 до 6 мм.
без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	10	120 руб.

Металл, электрохимическое покрытие
Предназначено для изготовления
стеклянных витрин
Нагрузка 7 кг. на одну петлю

№1020




Петля стекло-стекло 90 град. со
сверлением d20 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. никель	20	150 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 4-8 мм.
Предназначена для изготовления
стеклянного куба
Нагрузка 7 кг. на одну петлю

№3005




Петля без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	10	160 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Предназначена для торгового
оборудования
Толщина стекла 6-8 мм.

Петли для стекла

J73





Петля без сверления радиусная

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	110 руб.

Петля без сверления радиусная предназначена для изготовления шкафов с гнутым (молированным) по радиусу фасадом

№1040





Петля для УФ склейки

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	1	450 руб.

Петля под склейку с помощью УФО отверждаемого клея предназначена для изготовления цельностеклянных витрин и шкафов. нагрузка на 1 шт. 6 кг.

№ 1066





Петля четырехшарнирная для склейки по УФ технологии

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	1	300 руб.

ДСП-стекло, крепление к стеклу клей по УФ технологии размеры на сайте Нагрузка на 1 шт. 6 кг.

Петли для стекла

№1060





Петля четырехшарнирная для склейки по УФ технологии

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	1	500 руб.

стекло-стекло
крепление к стеклу клей по УФ технологии
размеры на сайте

K32




Петля для стеклянных дверей и душевых кабин

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS, SSS	1	1000 руб.

Нержавеющая сталь
Толщина стекла 8-10 мм.
Фиксация в закрытом положении
Вырезы в стекле на сайте
Нагрузка 35 кг. на одну петлю

OL-48-90




Петля для стеклянных дверей и душевых кабин

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	1	1000 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 8-10 мм.
Вырезы в стекле на сайте
Нагрузка 35 кг.

Петли для стекла

OL-48-180




Петля для межкомнатных дверей
и душевых кабин

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	1	1430 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 8-10 мм.
Вырезы в стекле на сайте
Нагрузка 35 кг.

L606




Петля для стеклянных дверей
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
мат. никель	1	1960 руб.

Материал: нержавеющая сталь
Толщина стекла 8-10 мм.
Нагрузка на 1 шт. 35 кг.

L605




Петля для стеклянных дверей
со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
мат. никель	1	1740 руб.

Материал: нержавеющая сталь
Толщина стекла 8-10 мм.
Нагрузка на 1 шт. 35 кг.

Петли для стекла

F0067




Петля для межкомнатных дверей
и душевых кабин

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	1	1520 руб.

Материал: твердосплавная латунь
Электрохимическое покрытие
Толщина стекла 8-10 мм.
Применяется для установки в
деревянную или алюминиевую
коробку
Нагрузка 25 кг.

A132




Петля для стеклянных
межкомнатных дверей со
сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром (PSS) мат. никель (SSS)	1	1000 руб.

Материал: алюминий
электрохимическое покрытие
Толщина стекла 8-12 мм.
Применяется для установки в
деревянную или алюминиевую
коробку с четвертью 13 мм.
Нагрузка 30 кг.

Релинг и держатели

RM-6




Релинг монолитный d-6 мм.

цвет	упаковка м.	цена за м.
хром золото	60	165 руб.

Предназначен для изготовления ограждений полок совместно с дер № 105 прох и 105 зав.
Длина 2 метра

№105 проходной




Держатель релинга проходной проходной со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром золото	100	50 руб.

Крепление к плоскости
Винт М4

№105 завершающий



Держатель релинга завершающий проходной со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром золото	100	50 руб.

Крепление к плоскости
Винт М4

Торговая система СТИК | Аналог системы “Vertical” и “Neofix” |

M10-150mm
M10-180mm
M10-210mm
M10-255mm
M10-300mm
M10-360mm
M10-400mm



Кронштейн для стеклянной полки

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	100	78 руб.
	100	80 руб.
	100	82 руб.
	100	94 руб.
	100	98 руб.
	100	110 руб.
	100	122 руб.

Максимальная нагрузка на пару 30 кг.
Сталь, электрохимическое покрытие

M33-250mm
M32-250mm
M33-300mm
M32-300mm
M33-350mm
M32-350mm
M33-400mm
M32-400mm




Кронштейн для полки ДСП

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	100	140 руб.
	100	140 руб.
	100	172 руб.
	100	172 руб.
	100	186 руб.
	100	186 руб.
	100	200 руб.
	100	200 руб.

Максимальная нагрузка на пару 40 кг.
Сталь, электрохимическое покрытие

A1



Направляющая к стене одинарная
длина 2,0 м.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	50	260 руб.

Сталь, электрохимическое покрытие

Механизмы для межкомнатных раздвижных дверей

НУН219



Комплект роликов на 1 подвесную дверь с боковым роликом. Вес до 100 кг.

цвет	упаковка шт.	цена за компл.
мат. хром	1	540 руб.

В каждом ролике шариковые подшипники, каретка механизма стальная

В комплект входит: каретка- 2шт., стопор-2 шт., нижний ролик-1 шт., шурупы для крепежа и регулировочный ключ

НУН012



Комплект роликов на 1 подвесную дверь. Вес до 100 кг.

цвет	упаковка шт.	цена за компл.
хром	1	700 руб.

В каждом ролике шариковые подшипники, каретка механизма стальная

В комплект входит: каретка- 2шт., стопор-2 шт., нижний ролик-1 шт., шурупы для крепежа и регулировочный ключ

НУН099



Комплект роликов на 1 стеклянную дверь. Вес до 150 кг.

цвет	упаковка компл.	цена за компл.
мат. хром	1	3000 руб.


Для стекла толщиной 8-10 мм.

С возможностью закрепления стекла со сверлением и без

В комплект входит: каретка 4х осевая 2 шт., стопорные пробки в алюминиевый профиль 2шт., нижний стопор

KX2008-2

KX2008-3




Верхняя ходовая направляющая

длина	упаковка шт.	цена за шт.
2 м.	10	660 руб.
3 м.	10	990 руб.

Алюминий анодированный

Спайдерная система J114

J110



Держатель краб одинарный

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	1200 руб.

Предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри здания

J112



Держатель краб двойной

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	1800 руб.

Предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри здания

J114




Держатель краб четверной

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	3200 руб.

Предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри здания

Спайдерная система J56

J56




Держатель краб малый.
Четверной

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	670 руб.

Держатель предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри зданий

J58




Держатель краб малый.
Одинарный

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	330 руб.

Держатель предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри зданий

J109




Держатель краб малый.
Двойной 180°

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	50	420 руб.

Держатель предназначен для изготовления цельностеклянных перегородок и перильных ограждений внутри зданий


Спайдерная система 200

200-1




Спайдер четверной		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 PSS	40	3400 руб.
Предназначен для изготовления цельностеклянных фасадов, козырьков как внутри так и снаружи зданий		

200-3



Спайдер двойной		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 PSS	40	1980 руб.
Предназначен для изготовления цельностеклянных фасадов, козырьков как внутри так и снаружи зданий		


200-4



Спайдер двойной		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 PSS	40	1980 руб.
Предназначен для изготовления цельностеклянных фасадов, козырьков как внутри так и снаружи зданий		

Спайдерная система 200

200-6




Спайдер одинарный
L=141,5 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 316	30	1300 руб.

Предназначен для изготовления
цельностеклянных фасадов,
козырьков как внутри так и снаружи
зданий

200-5




Спайдер одинарный
L=100 мм.

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 316	30	1050 руб.

Предназначен для изготовления
цельностеклянных фасадов,
козырьков как внутри так и снаружи
зданий

20022




Спайдер четверной
бокового крепления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304 316	30	4000 руб.

Предназначен для изготовления
цельностеклянных фасадов,
козырьков как внутри так и снаружи
зданий


Спайдерная система 200 | Крепёжный комплект для спайдеров (Рутель) |

ТО1




Рутель шарнирный		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	30	1320 руб.
304		
316		
Зенкованное отверстие		

ТО2



Рутель шарнирный		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	30	1320 руб.
304		
316		
Цилиндрическое отверстие		

ТО3




Рутель шарнирный		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь	30	1430 руб.
304		
316		
Цилиндрическое отверстие Предназначен для крепления монолитного стекла и стеклопакетов		

Спайдерная система 200

Крепёжный комплект для спайдеров. (Рутель)


Z01



Центральное крепление спайдера

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304	59	1100 руб.

T17




Рутель безшарнирный

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304	50	825 руб.

Предназначен для крепления стекла к спайдеру с фасадной части
Можно применять как точечное крепление

T17-60




Рутель

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь 304, 316	1	1210 руб.

Точечный держатель T17-60 (рутель) применяется для крепления стекла толщиной 3-30 мм.: 1. Как держатель краб-стекло в спайдерной системе с возможностью крепления стекла с фронтальной части. 2. Как точечный держатель стекла к бетонной или кирпичной стене с помощью забивного распорного анкера M14. 3. Как точечный держатель стекла к металлоконструкции креплением на вылет или с помощью сварной резьбы M14. Нагрузка 250 кг.


Фурнитура для маятниковых дверей из нерж. стали

PFC-010D




Нижний фитинг		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь PSS, SSS	1	
Поставляются в комплекте с шестигранным ключом и ключом для снятия декоративных крышек Используется с дверным доводчиком или нижней поворотной осью		

PFC-020



Верхний фитинг		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь PSS, SSS	1	
Используется с верхней осью PFC-PSD, диаметром 15 мм. при установке в проеме, и с фитингами PFC-030, PFC-040D в конструкциях с верхней фрамугой		


PFC-030



Фитинг верхней неподвижной панели		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь PSS, SSS	1	
Имеется отверстие с резьбой d-8 мм. для крепления к стене при помощи анкера Вставка оси имеет регулировку 5 мм. в теле фитинга		

Фурнитура для маятниковых дверей из нерж. стали

PFC-040





Верхний фитинг для неподвижных верхней и боковой панели

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь PSS, SSS	1	

Вставка оси имеет регулировку 5 мм. в теле фитинга

PFC-060




Угловой соединительный коннектор со стопором дверей

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь PSS, SSS	1	

Предназначен для ограничения открывания маятниковых дверей с одной стороны. Подходит для правых и левых дверей. Для соединения боковой и верхней панели.

PCS-110D




Замок угловой

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS, SSS	1	

Подходит для правой и левой двери. Подходят все модели евроцилиндров длиной 64 мм. Замена цилиндра замка не требует полной разборки замка. Поставляется в комплекте в ответной частью в пол, цилиндром + 3 ключа. Возможно использовать с ответной частью, с защитой от грязи.

Схема вырезов в стекле находится на сайте www.furnituru.ru в разделе фитинги для стеклянных дверей

PFC-PSD




Верхняя ось

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	

Изготовлена из нержавеющей стали. Совместимо использование с верхним фитингом PFC-020.

Фурнитура для маятниковых дверей из нерж. стали

Нижняя ось




Нижняя ось		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	
Изготовлена из нержавеющей стали Макс. нагрузка 90 кг. без фиксации Совместимо использование с верхним фитингом PFC-010		

H-555




Доводчик		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	
Размеры: 262x108x51 мм. Макс. вес двери 110 кг. Макс. размер двери 1000x2100 мм. Максимальный угол открытия 116 гр. в обе стороны Диаграмма работы на сайте		



Установочные зазоры по изготовлению стеклянной конструкции:
X: 10-12 мм Y: 3-4 мм Z: 3-5 мм


Фурнитура для маятниковых дверей из нерж. стали



Ответная часть в пол		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	
С защитной, подпружиненной крышкой от попадания грязи и пыли Проста в установке Совместимо использование с замком PCS-110D		


Накладные замки и защёлки для стекла

4K-90A



Защёлка для одной стеклянной двери		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS никель	1	1210 руб.
Нержавеющая сталь. Применяется для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм. Без сверления и вырезов в полотне двери.		


4K-90B



Защёлка для двух стеклянных дверей		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS никель	1	1430 руб.
Нержавеющая сталь. Применяется для стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм. Без сверления и вырезов в полотне двери.		

Накладные замки и защёлки для стекла

№407




Замок на одну стеклянную дверь
без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	12	100 руб.

Применяются для торгового
оборудования

№417




Замок на две стеклянные двери
без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром	12	110 руб.

Применяются для торгового
оборудования

Врезные замки для стекла

E0033




Замок для стеклянной распашной двери с нажимной ручкой

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром (PSS) мат. никель (SSS)	1	4100 руб.

Толщина стекла 8-12 мм.
Устанавливается со сверлением полотна двери
Схема сверлений на сайте
Материал: нержавеющая сталь
Комплектуется: тело замка, нажимная ручка, личинка с зоверткой и ключами, ответка в коробку

E0033-1



Защелка для стеклянной распашной двери с нажимной ручкой и стопором

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром (PSS) мат. никель (SSS)	1	3800 руб.

Толщина стекла 8-12 мм.
Устанавливается со сверлением полотна двери
Вырезы на сайте
Материал: нержавеющая сталь
Комплектуется: тело защелки, нажимная ручка, стопор, ответка в коробку
Подходит для WC

Зажимной профиль для стекла

ZP



Зажимной профиль длина 3 м.

	упаковка шт.	цена м/п
База + крышка анодированный алюминий	1	850 р./мп

Зажимной профиль 40 мм.

Используется для закрепления неподвижных полотен к стенам, полу или потолку

Для стекла - 8, 10, 12 мм.

Несущая способность 30 кг. на клемму

Шаг произвольный


Вес профиля - 1,6 кг/м

Рекомендуемая глубина зажима стекла - 18 мм.


Длина профиля 3 м.

Комплект поставки на 3 м. включает: тело профиля 1 шт. (3 м.), крышка 1 шт. (3 м.), резьбовая вставка 6 шт., прижимная клемма 6 шт., винт DIN7991 M6 x 25 мм. 6 шт.

Обычный вариант крепления стекла




Безопасный вариант крепления стекла



Дверные ручки из нерж. стали


DMD 118



Ручка дверная двойная		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	1700 руб.

Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей
Установочный размер 300 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.


DMD 200



Ручка дверная двойная		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS SSS	1	1700 руб.


Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей
Установочный размер 200 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.

DMD 104




Ручка дверная двойная		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS SSS	1	4000 руб.

Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей
Установочный размер 600 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.



Дверные ручки из нерж. стали

DMD 450




Ручка дверная двойная

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS SSS	1	1700 руб.

Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей
Установочный размер 300 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.

DMD 308




Ручка дверная двойная с отступом

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS мат. никель	1	4000 руб.

Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей
Установочный размер 600 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.

DMD 408




Ручка двойная с отступом

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS мат. никель	1	2800 руб.

Применяется для стеклянных безпрофильных и профильных дверей.
Установочный размер 600 мм.
Сверление в стекле d-12 мм.

Ручка knob

J43



Ручка knob		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
хром мат. хром мат. никель	50	500 руб.

Все кнобы подходят для 6; 8; 10; 12 мм. толщины стекла
Диаметр отверстия в стекле 12 мм.
Материал: твердосплавная латунь
Может использоваться как односторонний вариант



Опоры для крепления к стеклу по УФО технологии

П40

П50

П60



П80



Проклейка на стекло			
d	цвет	упаковка шт.	цена за шт.
40	нерж.	50	100 руб.
50	сталь	50	130 руб.
60	SUS 304	50	140 руб.
80		50	280 руб.

Предназначен для изготовления стоек на основе трубы d-40; 50; 57; 80 мм. и крепления их к стеклянной столешнице при помощи УФ-отверждаемого клея.
Поставляется с резьбой M10


П53



Проклейка на стекло		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
нерж. сталь SUS 304	50	140 руб.

Предназначен для изготовления стоек на основе трубы d-50 мм. и крепления их к стеклянной столешнице при помощи УФ-отверждаемого клея.
Поставляется с резьбой M10

Стеклянные козырьки (безрамные)



Комплект Стекло 8-17 м. 4 точки		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS		19200 руб.

Комплект фурнитуры на козырек с
четырьмя точками крепления
Стекло от 8-12 мм.


КОЗЫРЬКИ

Тип А имеют несколько стеклянных панелей вдоль здания.

1. В качестве соединяющих их перемычек (коромысел) применяется спайдер 200-3 (стр. 27)
2. UP-03 и UP-02 соединяются с 200-3 (коромысло) с помощью болта М14х1,5 (шаг резьбы мелкий)

Фурнитура для безрамных стеклянных козырьков из нерж. стали


UP-02



Серьга для подвеса стеклянного козырька		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS	1	1320 руб.

Для рутеля
Резьба М14
Шаг 1,25

UP-03




Держатель для подвеса стеклянного козырька		
цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS	1	2200 руб.

Для рутеля
Резьба М14
Шаг 1,25

ВНИМАНИЕ: Рутель Т02, Т03 или Т01 выбирается отдельно в зависимости от толщины стекла, в цену держателя и серьги не входит.

Фурнитура для безрамных стеклянных козырьков из нерж. стали


YP-01



Крепление к стене стеклянного
козырька

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS	1	1760 руб.

G01-F16




Наконечник растяжки для подвеса
стеклянных фасадов и козырьков

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
PSS	1	1320 руб.

Состоит из:

1. Вилки
2. Шплинта
3. Контрагайки


ВНИМАНИЕ: Наконечники поставляются парами. Один с левой резьбой M16, другой с правой резьбой M16. Растяжкой (вантой) является металлический стержень диаметром 16 мм.



Крепление к стене двух расходящихся вант

Держатели для ограждений

FS-04




Держатель перильных ограждений
труба-стекло без сверления

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	1200 руб.

Нержавеющая сталь
Толщина стекла 8-12 мм.
Под трубу d-50 мм.

FS-01A



Держатель перильных ограждений
труба-стекло со сверлением

цвет	упаковка шт.	цена за шт.
SSS	1	1200 руб.

Нержавеющая сталь
Под трубу d-50 мм.
Сверление в стекле d-18 мм.




Пример углового соединения
(Спайдер 200 двойной-стойка)






В монтаже использованы: зажимной профиль (ZP), интерьерная система Free Style







Тросовая система



[illegible]